

Hospital San Juan de Dios Tenerife Servicio de Laboratorio



RECOGIDA DE MUESTRAS DE HECES PARA SANGRE OCULTA EN HECES

El resultado que el laboratorio ofrece depende de una muestra de buena calidad, para ello debes seguir atentamente las siguientes instrucciones.

Debes evitar recoger las muestras durante los tres días posteriores al periodo menstrual,

o en el caso de sangrado causado por estreñimiento, hemorroides o administración de medicamentos por vía rectal, ya que podrían dar resultados falsamente positivos.




La prueba de sangre oculta en heces se utiliza para detectar la presencia de sangre en las heces, habitualmente como cribado del cáncer colorrectal.

Debes utilizar un recipiente de boca ancha, tapón de rosca, y con espátula para la recogida de las heces.

¿Cómo debo recoger la muestra?





Defeca sobre el papel higiénico. Una postura que lo hace más fácil es sentarse, si es posible, del revés.



Evita que entren en contacto con la orina y con el agua del inodoro.

Abre el recipiente, y trasvasa una porción del tamaño de una nuez aproximadamente. No llenes el contenedor completamente ya que esto impide su análisis.



Una vez recogida la muestra cierra el recipiente, identificado con tu nombre y apellidos.

Puedes conservar las muestras hasta 8h a temperatura ambiente.

Si sa llevan más tardo al laboratorio hasta un

Si se llevan más tarde al laboratorio, hasta un máximo de 24 horas, mantener refrigeradas.